solis
GINLONG TECHNOLOGIES CO.,LTD.

MB-S4-W4

Solis Veri Kaydediciler


MB-S4-W4, ticari ve endüstriyel (C&I) PV sistemleri için tasarlanmış olup, verimli veri toplama, protokol dönüştürme ve güç kontrolü sağlar. Akıllı çalışma ve bakım sayesinde sistem performansını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.

- 80 adede kadar PV invertörü izler
- Uzaktan yükseltme ve bakımı destekler
- Çeşitli dışarı güç aktarmayı sınırlama senaryolarıyla uyumludur
- Çoklu ana tesis veri aktarımını sağlar
- İzleme ve yapılandırma için yerleşik web sunucusu, uygulama gerektirmez
- Hızlı hizmete alma için tek tıklamayla adres atama
- Otomatik çift güç kaynağı anahtarlama
- Kesinti Sonrası İletim Sürdürme: 30 invertöre kadar 30 gün boyunca çevrimdışı veri depolamayı destekler; 60 invertör için 15 gün, daha fazla invertör bağlandıkça orantılı olarak azalır



MB-S4-W4

Akıllı İzleme Çözümü - MB-S4-W4



Teknik Veriler

Model	MB-S4-W4
İletişim	
Maks. yönetilebilir cihaz sayısı	80, Her RS485 PORT ≤ 20
Durum göstergesi	LED × 4
WEB	Gömülü Web
RS485	4 adet COM, iletişim mesafesi ≤ 1000 m
Ethernet haberleşmesi	2 adet LAN, 10 / 100 Mbps uyarlanabilir, iletişim mesafesi ≤ 100 m
Kablosuz iletişim	**Wi-Fi:** 802.11 b/g/n (2.4G); 802.11a/n (5G); **Hücresel ağ:** 4G / 3G / 2G
Dijital / Analog	DI × 4, DO × 2, AI × 4
Haberleşme Protokolü	
RS485	Modbus-RTU
Ethernet	Modbus-TCP, IEC60870-5-104
Elektrik	
Güç Adaptörü	AC girişi: 100 ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz; DC çıkışı: 12 V, 4 A
DC girişi	giriş1: 12 V, 1 A; giriş2: 24 V, 0,8 A
Güç tüketimi	≤12 W
Çevre	
Çalışma sıcaklık aralığı	-40 ~ +60°C
Depolama sıcaklığı aralığı	-40 ~ +70°C
Bağıl nem	%5 - %95 (Yoğuşmasız)
Maks. çalışma rakımı	4000 m
Mekaniksel	
Boyutlar (G × Y × D)	225 × 156 × 44 mm
Ağırlık	1.25 kg
Giriş koruması	IP20
Kurulum yöntemi	Duvara montaj veya masaüstü kurulumu
Diğer	
Sertifika	CE, RoHS

MB-S4-W4 tarafından desteklenen sayaç ve meteorograf modelleri

Tipi	Tedarikçi	Model	Bağlantı yöntemi	İhracat Sınırlaması
Metre	Acrel	ADL3000-E-B	RS485	Desteklenen
	Acrel	DTSD1352		Desteklenen
	CHINT	DTSU666		-
	EASTRON	SDM630MCT		-
	Janitza	UMG96RM		-
Meteorograf	Ginlong	PC-4GF		-
	Jinzhou Sunshine	PC-4GF		-

Not:

1. Yeni eşleştirilen cihaz modelleri yukarıdaki tabloya sürekli olarak güncellenecektir.
2. Yeni bir hava ölçer veya elektrik sayacı cihazını eşleştirmeniz gerekiyorsa, lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin ve cihazın kullanım kılavuzu, spesifikasyon sayfası ve iletişim protokolü gibi materyalleri sağlayın.